

# PORTAILS ET CLÔTURES



” CALIBAIE conçoit et fabrique des portails, portillons et clôtures sur mesure. Qu'ils soient en aluminium ou en PVC, ils sauront vous amener qualité, fiabilité et durabilité.

Un large choix de modèles et de formes sont disponibles ; vous trouverez obligatoirement le portail qui vous convient. Il ne vous restera plus qu'à choisir parmi toutes les teintes RAL la couleur que vous désirez. Afin de vous assurer un laquage de qualité, Egide a choisi le procédé Qualicoat Qualimarine, gage de tenue dans le temps.

## Choisir son portail...

### Le choix du **MODÈLE**

En fonction de votre habitation et de vos désirs, votre choix se portera sur l'une de nos 5 gammes :


**Tendance & Design**, des formes différentes, plus modernes, qui donnent libre court à l'imagination.

**Élégance & Résidence**, la continuité dans la modernité, des matériaux sans entretien, facile à vivre qui rappellent les modèles bois.


**Castel**, qui reprend le style des portails anciens d'aspect fer forgé réalisés en aluminium.



**TENDANCE**  
ALUMINIUM P.60



**ELEGANCE**  
ALUMINIUM P.62



**CASTEL**  
ALUMINIUM P.64



**DESIGN**  
PVC P.66




**RESIDENCE**  
PVC P.68



# Faites une entrée remarquée !

## Le choix de la **FORME**



## Le choix du **STYLE**




## Le choix du **MATÉRIAU**

**L'ALUMINIUM** : matériau noble par excellence, permet toutes les formes, toutes les couleurs, et ceci presque sans limite. De plus, l'aluminium est un matériau facilement recyclable ; un bon point pour l'environnement.

**LE PVC** : matériau imputrescible, permet de créer des portails avec un cadre rapporté mouluré en aluminium qui lui confère la rigidité nécessaire à son fonctionnement en alliant une esthétique intérieure agréable.

## Le choix de l'**OUVERTURE**




## La **MOTORISATION**

Finis la corvée d'ouvrir ou fermer son portail manuellement, une simple pression sur votre télécommande et l'opération se fait en douceur, en toute sécurité. En effet, nos motorisations sont conformes à la norme NF EN 13241-1, qui intègre la protection des personnes pendant les manœuvres.



## Le choix de la **COULEUR**

Limité en PVC, blanc ou chêne doré, le choix du coloris de votre portail aluminium sera plus complexe, le choix étant très large. De plus, la teinte obtenue par un procédé de laquage Qualimarine peut être lisse, légèrement structuré, voire d'aspect bois et tout cela sans entretien conséquent, uniquement un lavage annuel à l'eau douce.




(1) sur portail aluminium uniquement - \*satiné 30% de brillance.  
\*\*seulement sur les portails aluminium de la gamme ELEGANCE Prestige

Tous nos portails sont garantis 2 ans





Descriptif **TECHNIQUE**



- Assemblage mécanique par tenon-mortaise
- Thermolaquage Qualimarine
- Gonds haut et bas laqués dans la teinte
- Renfort de motorisation
- Embout de montant bombé

Cache gond laqué sur équerre inox



**Traverse**  
- 102 x 56 mm

**Embout**

**Montant**  
- 110 x 95 mm

**Traverse intermédiaire**  
- 102 x 30 mm

**Barreaudage**  
**Remplissage**



Assemblage par tenon-mortaise selon la tradition du bois

**Options**



Occlus Soft rond



Occlus Maya  
(disponible uniquement dans le coloris noir/aluminium brossé)



Occlus Soft carré



Occlus Soft losange

**Remplissages oculus**



Tôle perforée



PMMA Altuglas transparent vert



PMMA Altuglas fumé bronze foncé



PMMA Altuglas Dual satin incolore



PMMA Altuglas Dual satin bleu clair



PMMA Altuglas Dual satin orange



PMMA Altuglas Dual satin rose

**Finitions oculus**



Aspect inox brossé



Aspect Carbone



Teinte RAL standard (autre option)



## GAMME TENDANCE



Véga



Alhéna



Castor



Sirius



Pollux



Altair



Atria



Electra



Polaris

Retrouvez l'intégralité de la gamme sur [www.calibaie.com](http://www.calibaie.com)




Calibaie

*Créateur de lumière*



Descriptif **TECHNIQUE**



Assemblage par tenon-mortaise selon la tradition du bois

- Assemblage mécanique par tenon-mortaise
- Thermolaquage Qualimarine
- 2 fabrications possibles : Tradition ou Prestige
- Renfort de motorisation
- Embout de montant bombé ou doucine (CDG)
- Gonds haut et bas laqués dans la teinte
- Support de gond et gond laqué



Cache gond laqué sur équerre inox

**Traverse**  
- 102 x 30 mm

**Embout**

**Traverse**  
- 102 x 40 mm

**Montant**

Gamme Tradition  
102x38 mm

Gamme Prestige  
102x56 mm

**Barreaudage**

**Remplissage**

**Gamme TRADITION**

**Gamme PRESTIGE**



## GAMME ELEGANCE



Santorin



Kilimandjaro




Yellowstone



Vésuve



Étna



Arenal



Vulcano



Stromboli



Fuji

Retrouvez l'intégralité de la gamme sur [www.calibaie.com](http://www.calibaie.com)



Calibaie


Créateur de lumière



Descriptif **TECHNIQUE**



- Assemblage mécanique par tenon-mortaise
- Thermolaquage Qualimarine
- Gonds haut et bas laqués dans la teinte
- Renfort de motorisation
- Embout de montant bombé



**Finitions**



Boule



Goutte d'eau



Pointe



Fleur de lys 1



Fleur de lys 2

**Options**



Palmette Montlouis



Palmette Montaire



Palmette Carouge



Rosace Montaire



Rosace Carouge



Rond

Volute




## GAMME CASTEL



Polignac



Chambord



Amboise



Rochefort



Montségur



Beaucaire



Chaumont



Rivau



Versailles



Montaigut




Blois



Lastour



Fressac



Villandry



Chenonceau

Retrouvez l'intégralité de la gamme sur [www.calibaie.com](http://www.calibaie.com)



Descriptif **TECHNIQUE** gamme DESIGN & RESIDENCE



Cache gond laqué  
sur équerre inox

**Montant PVC**  
- 130 x 35 mm



**Embout**

**Traverse PVC**  
- 130 x 35 mm


**Barreaudage**

**Remplissage**

**Traverse moulurée**  
- 88 x 30 mm

**Remplissage**

**Montant**  
- 40 x 45 mm



**Cadre rapporté en aluminium**  
(intérieur du portail)



## GAMME DESIGN




**Antarès**



**Aludra**



**Adhara**



**Alphard**



**Mizar**



**Sargas**

Retrouvez l'intégralité de la gamme sur [www.calibaie.com](http://www.calibaie.com)



**Agate**



**Opale**



**Émeraude**



## GAMME RESIDENCE



Onyx



Rubis



Perle



Topaze



Turquoise



Diamant



Jade



Saphir



Ambre

Retrouvez l'intégralité de la gamme sur [www.calibaie.com](http://www.calibaie.com)

# CLÔTURES ALUMINIUM


## Les clôtures modulaires

Clôtures sur poteaux tout aluminium




Le système d'assemblage de la passée sur les poteaux se fait aisément grâce à sa conception en 2 parties.

## La clôture CASTEL



## La clôture BRISE-VENT



D'un esthétisme différent, la clôture **BRISE-VENT** assure votre intimité à l'abri des regards.



## La clôture MONT-DORE




Modèle présenté : 3 lisses droites  
teinte vert mousse (6005)




Version  
lisses droites


Version  
lisses inclinées



1 lisse  
(droite ou inclinée)



2 lisses  
(droites ou inclinées)



3 lisses  
(droites ou inclinées)

## La clôture SANTORIN



Modèle présenté :  
forme chapeau de gendarme  
teinte marron bronze (1247)

## La clôture ARENAL



Modèle présenté : forme droite  
teinte blanc trafic (9016)



# CLÔTURES PVC

## La clôture ONYX



Modèle présenté : 3 lisses droites

## La clôture SAPHIR



Modèle présenté : forme droite

## La clôture INTEGRAL



D'un esthétisme différent, la clôture **INTEGRAL** assure votre intimité à l'abri des regards.

## La clôture QUARTZ




Modèle présenté : forme droite



Modèle QUARTZ  
version lisses droites




Modèle QUARTZY  
version lisses inclinées



1 lisse  
(droite ou inclinée)




2 lisses  
(droites ou inclinées)




3 lisses  
(droites ou inclinées)

## La clôture AGATE



Modèle présenté : forme droite

## La clôture AMBRE



Modèle présenté : forme droite

# AUTOMATISMES



## Axovia 220B

Motorisation pour portails battants



### Caractéristiques

- **Rapidité** : environ 10 secondes pour ouvrir ou fermer un portail, avec un ralentissement de la vitesse à l'approche des fins de course.
- **Discret** : grâce aux butées intégrées dans le bras, il ne nécessite pas l'installation de butées au sol. L'électronique intégré dispense de l'installation d'un boîtier apparent.
- **Sécurité** : détection d'obstacle avec arrêt du moteur.



2 moteurs complets avec 2 jeux de bras et boîtier électronique intégré avec récepteur radio



2 télécommandes Keygo 4 canaux



Paire de cellules photoélectriques



1 feu clignotant orange



1 antenne

## Axovia Multipro 3S

Motorisation universelle pour portails battants



### Caractéristiques

- **Plus de confort au quotidien** :
  - ouverture rapide du portail en 15 secondes environ avec ralentissement en fin de course.
  - 2 automatismes intégrés : commande d'un éclairage et commande d'une autre motorisation, gâche électrique d'un portillon...
- **Plus de sécurité** : Personne ne risque de se blesser grâce à la détection d'obstacle qui arrête immédiatement le portail.



2 moteurs complets avec 2 jeux de bras



1 armoire de commande CBx 3S RTS ou iO



Paire de cellules photoélectriques



2 télécommandes Keygo RTS ou iO 4 canaux



1 feu clignotant orange avec antenne RTS ou iO intégrée

## Elixo 500 3S

Motorisation pour portails coulissants

### Caractéristiques

- **Une motorisation facile à installer** : simple à mettre en oeuvre, avec une garantie de fiabilité électronique et une mécanique approuvée.
- **Fiabilité** : Elixo 500 3S a été conçu jusque dans le moindre détail pour offrir un produit d'une qualité sans faille quelles que soient les conditions d'utilisation.
- **Adaptabilité** : pour tous les types d'ouverture en portail coulissant et toutes les formes de vantail jusqu'à 8m et 500 kg.



1 moteur électronique 3S intégré RTS ou iO



2 télécommandes Keygo RTS ou iO 4 canaux



Paire de cellules photoélectriques



1 feu clignotant orange avec antenne RTS ou iO intégrée



## La DOMOTIQUE



Pilotez, surveillez, sécurisez les fermetures de votre habitat à distance avec votre smartphone, tablette ou ordinateur connectés à internet (centrale Tahoma en option). Le système **io** de Somfy intègre une solution domotique interactive qui permet le pilotage à distance via internet (option).



## INVISIO 3S

**Motorisation intégrée pour portails battants**

(valable uniquement sur la gamme de portails aluminium TENDANCE)



● Invisio 3S est la motorisation intégrée et invisible pour portail battant pour ceux qui exigent le meilleur. C'est l'association d'un moteur performant et d'une électronique de commande minutieusement étudiée qui répond à tous vos besoins !



## ROLY C

**Motorisation intégrée pour portails coulissants**



- Esthétique : Plus le moindre mécanisme apparent.
- Durabilité : Le système est à l'abri des intempéries.
- Performance : Une rapidité d'ouverture exemplaire.



## Les accessoires d'automatisme



# AUTOMATISMES



## HoppKit



**Système à bras pour portails battants** avec vantaux jusqu'à 2 m de largeur, conseillé pour piliers de grandes dimensions.

### Caractéristiques

- **Electronique sophistiquée :** ralentissement, détection des obstacles.
- **Pratique :** déverrouillage avec clé personnalisée.

- **Toujours prêt :** fonctionnement en l'absence de courant grâce aux batteries en option (PS124) qui se logent à l'intérieur du moteur.
- **Carter antichoc à encombrement très réduit** avec embase en aluminium.

#### Le kit comprend :



2 opérateurs électromécaniques montage apparent



## RobusKit



**Système pour portails coulissants** jusqu'à 350 Kg, avec la technologie Nice BlueBUS pour connexions 2 fils des accessoires.

### Caractéristiques

- **Simple :** le système BlueBUS permet de réaliser des connexions par seulement 2 fils, entre toutes les photocellules et la logique de commande.
- **Evolué :** possibilité de réglage de la vitesse, de la force et du temps de pause.
- **Sécurisé :** accélération et ralentissement réglables, au début et à la fin de chaque manoeuvre.

#### Le kit comprend :



1 opérateurs électromécanique irréversible RB 400, avec logique de commande et récepteur embrochable OXI incorporé pour la connexion Nice BlueBUS.



## Les accessoires d'automatisme



Paire de photocellule (montage en applique)



Lampe clignotante (avec antenne intégrée)




Clavier à code radio en métal



Sélecteur à clé (montage en applique)

## MetroKit 2124



### Système enterré

Pour portails battants avec vantaux jusqu'à 3,50 m de largeur, montage enterré. Versions 220 V ou 24V avec encodeur magnétique.

### Caractéristiques

- **Gamme complète** : 4 versions d'opérateurs électromécaniques et 4 modèles de caissons galvanisés à chaud ou à froid, en inox, ou encore système de débrayage.

- **Grande durée dans le temps** : caisson de fondation renforcé, épaisseur de 2,5 mm, soudure interne, galvanisation optimisée, engrenages métalliques et en alliage de bronze.

#### Le kit comprend :



2 moteurs XME2124,  
2 caisson de base XMBOX



Paire de photocellule  
(montage en applique)  
MOFB



1 sélecteur à clé  
(montage en applique)  
MOSE



1 clignotant  
avec antenne intégrée  
ML24T



1 logique de commande  
avec récepteur embrochable  
OXI MOSE



2 emetteurs  
2 canaux ON2



Commande radio  
pour éclairage



Carte chargeur  
et batterie 24 V



Récepteur radio  
universel pré câble  
12 ou 24 Volts, 2 canaux



Sélecteur à clé pour  
débrayage avec  
cable métallique



Télécommande  
2 canaux



Télécommande  
4 canaux

### Alimentation solaire de systèmes d'automatisation de portails



Le kit SOLEMYO contient le panneau photovoltaïque qui convertit la lumière solaire en énergie électrique et le caisson batterie qui conserve l'énergie électrique produite en la distribuant de manière continue et permanente tout au long de la journée.

## Kit SOLEMYO

- Installation simple et rapide en tous lieux
- Faible consommation
- Economie d'énergie

